

Cartilha de EPIs

O cuidado é o superpoder que nos faz voltar com tranquilidade para a nossa família.

E para ajudar nessa missão, nada melhor do que contar com o **uso dos Equipamentos de Proteção Individual, os EPIs.**



São eles que **nos protegem na execução** das mais variadas atividades aqui na Killing, nos permitindo **trabalhar com saúde e segurança.**

Nesta cartilha, vamos **reforçar quais são os EPIs utilizados** no nosso trabalho.

Use-os sempre que **necessário!**

Somos todos heróis do

SALVE



NR-06 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIs

Respirador Semifacial MSA



Indicação de uso

É indicado para atividades em que haja exposição de agentes químicos nocivos à saúde.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almoxarifado; Alquídicas;
Adesivos; CQ's;
Tintas à base de água; Laboratórios – manipulação;
Resinas; HMPSA – carregamento.

Respirador facial MSA



Indicação de uso

É indicado para atividades em que haja grande exposição de agentes químicos nocivos à saúde.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Carregamento;
Resinas e HMPSA.

Cartucho GME



Indicação de uso

É indicado para atividades em que haja exposição a vapores orgânicos, gases ácidos e amônia.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Adesivos – atividades com manipulação de amônia;
Alquídicas – atividades com manipulação de trieta;
Resinas (PVA e Alquídica);
Manutenção.

Cartucho GMA



Indicação de uso

É indicado para atividades em que haja exposição a vapores orgânicos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Adesivos/Solventes – envase;
HMPSA – Atividade de carregamento;
Tintas à base de solvente;
Tintas à base de água;
Almoxarifado;

OBS.: Circulação na
fábrica em geral.

Cartucho GMC



Indicação de uso

É indicado para atividades em que haja exposição a vapores orgânicos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Laboratórios;
Controle de Qualidade;
Adesivos – Carregamento;
Almoxarifado – atividade de separação dos líquidos e carregamento/descarregamento de solventes.

Pré-filtro / retentor



Indicação de uso

É indicado para atividades em que haja exposição a poeiras, névoas e fumos. Proteção adicional que deve ser utilizada com cartuchos para vapores orgânicos (cartucho GMA/GMC/GME).

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almojarifado – atividade de separação de sólidos e circulação no setor;
Atividades de carregamentos – adesivos, tintas à base de água, HMPSA e resinas;
Tintas à base de água – Atividades de “pré-mistura”.

Luva Multitato



Indicação de uso

Proteção das mãos contra agentes mecânicos: cortes leves, pontas perfurantes, pequenos esmagamentos. Indicada para atividades que exijam o uso de equipamentos cortantes ou perfurantes e para processos que exijam a força das mãos. Proibida a utilização nos processos que envolvam o manuseio de produtos químicos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Todos os setores – atividades de paletização, movimentação e stretch de paletes; manuseio manual de embalagens lacradas/tambores;
Manutenção - atividades de manutenção mecânica em geral.

Luva Bicolor



Indicação de uso

É indicado para atividades que envolvam manipulação de produtos químicos. Proteção contra agentes abrasivos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Atividades gerais da “nitro” no setor de tintas à base de solvente;
adesivos, tintas à base de solvente e tintas à base de água;
limpeza de caules com solvente, máquinas e peças em geral.
Laboratórios – limpeza com solvente e acetonas.
Coleta de amostras nas áreas de produção.

Luva Nitrilica (com forro)



Indicação de uso

Indicada para atividades que envolvam a manipulação de produtos químicos, como, por exemplo: metanol, acetona, ácido sulfúrico, entre outros.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Laboratórios – limpeza com solventes e acetona.
Coleta de amostra nas áreas de produção.
HMPSA – imersão das mãos na piscina de resfriamento;
Produção/controle de qualidade – manuseio de produtos em geral; Coleta de amostra nas áreas de produção;
Limpeza (exposição leve).

Luva de Vaqueta – Cano Longo



Indicação de uso

Indicada para trabalho com projeção de partículas escoriantes, abrasivas e perfurocortantes (trabalhos à quente).

Setores/atividades de uso obrigatório:

Manutenção – Atividades de Solda.

Luva de Vaqueta – Cano Curto



Indicação de uso

Indicada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Manutenção – montagem de estruturas metálicas e outros trabalhos de manutenção que envolvam exposição a materiais/equipamentos cortantes e perfurantes. Como, por exemplo: esmeril, lixadeira, etc.

Luva Isolante de Borracha



Indicação de uso

Indicada para proteção das mãos contra choques elétricos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Manutenção Elétrica.

Luva Nitrílica Descartável



Indicação de uso

É indicada para atividades que envolvam leve exposição na manipulação de produtos químicos, como por exemplo: tolueno, n-heptano e hidróxido de sódio.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Atividades gerais no desenvolvimento de produtos (laboratórios);
Testes de controle de qualidade dos produtos (adesivos, tintas base água e base solvente, HMPSA);
Solventes – atividade de envase de ácidos (processo de mistura com solvente);
Tiragem de amostra do setor de adesivos, resinas e HMPSA.

Luva Nitrisafe



Indicação de uso

É indicado para atividades que envolvam manipulação de produtos químicos, como: n-heptano, hidróxido de sódio e ácido sulfúrico.
Atividades que exijam melhor tato das mãos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almoxarifado – atividades de separação de sólidos e líquidos.

Luva Coral



Indicação de uso

Indicada para atividades que envolvam alta e/ou baixa temperatura, manipulação de produtos químicos e agentes mecânicos (abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes).

Setores/atividades de uso obrigatório:

Resinas PVA/Alquídicas.

Luva Cerâmica



Indicação de uso

É indicado para atividades que envolvam manipulação de produtos químicos e que haja risco de origem mecânica.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Atividades de envase em todos setores de produção e carregamentos (tintas à base de água, adesivos, resinas e HMPSA).
Pré-mistura (tintas à base de solvente).

Luva Nitrílica Cano Longo sem forro



Indicação de uso

É indicado para atividades que envolvam manipulação de produtos químicos e exposição do antebraço.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Atividades de lavagem de caules, tanques e máquinas utilizando solventes;
Atividades dos processos de produção que envolvam grande exposição a solventes e mek.

Luva Epitec



Indicação de uso

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, como: n-heptano, hidróxido de sódio e ácido sulfúrico.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Atividades de envase de tintas/adesivos;
Almoxarifado – atividades envolvendo manuseio/pega de sacarias;
Manutenção – atividades que envolvam manuseio de produtos químicos e/ou graxas e óleos;
Carregamento – HMPSA.

Luva de malha de aço



Indicação de uso

É indicado para atividade de recorte de solados com uso de estiletes.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Laboratório de adesivos.

Protetor Auricular tipo PLUG



Indicação de uso

Indicado para atividades em que há nível de pressão sonora acima de 80 dB, conforme indicado no PPRA.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almoxarifado;
Manutenção;
Todos os setores de produção.

Óculos incolor



Indicação de uso

Indicado para atividades com risco de impactos de partículas volantes nos olhos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almoxarifado;
Manutenção;
Todos os setores de produção.

Capacete



Indicação de uso

É indicado para atividades em ambientes com risco de queda de materiais e impacto de objetos sobre a cabeça.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Expedição.

Avental PVC Forrado



Indicação de uso

Indicado para proteção do tronco em atividades com projeção de partículas sólidas e líquidas.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almoxarifado – separação de sólidos e líquidos;
Lavagem de painéis – tintas à base de água e tintas à base de solvente;
Carregamentos – tintas à base de água, adesivos, resinas e HMPSA.

Macacão de segurança



Indicação de uso

Indicado para a proteção de tronco e membros em atividades com dispersão de aerossóis químicos de partículas sólidas.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almoxarifado - separação de sólidos (coloridos).

Sapato de Segurança com biqueira de Composite



Indicação de uso

Proteção dos pés contra impactos de quedas de objetos e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almoxarifado;
Expedição;
Manutenção;
Todos setores de Produção.

Sapato de Segurança sem biqueira



Indicação de uso

Proteção dos pés contra impactos de agentes abrasivos e escoriantes.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Controle de qualidade;
Laboratórios;
Administrativo.

Bota de PVC com biqueira de Composite - umidade



Indicação de uso

Indicada para atividades com exposição à umidade e com risco mecânico.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Operador de empilhadeira – expedição/almojarifado; Atividades do setor HMPSA.

Óculos de Segurança Ampla Visão



Indicação de uso

É indicado para atividades que envolvam grande exposição na manipulação de produtos químicos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almojarifado – Separação de sólidos;
Lavagem de Painéis – Tintas à base de solvente.

Óculos cinza de proteção solar



Indicação de uso

É indicado para atividades realizadas a céu aberto.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almojarifado – Atividades a céu aberto;
Manutenção – Atividade a céu aberto;
Expedição – Atividades a céu aberto;
Operador de empilhadeira – Almojarifado e Expedição.

Capa de Chuva com Capuz



Indicação de uso

Indicada para atividades realizadas a céu aberto em dias chuvosos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Todas as atividades que necessitam de circulação a céu aberto.

Conjunto capa de chuva - Jaqueta e calça



Indicação de uso

É indicado para atividades que envolvam frequente exposição a céu aberto em dias chuvosos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Operador de empilhadeira – Almojarifado e Expedição.

Mangote de PVC



Indicação de uso

É indicado para atividades que envolvam manipulação de produtos químicos e grande exposição do braço e do antebraço.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Carregamento – Adesivos e Resinas;
Separação de líquidos – Almojarifado;
Lavagem de Painéis – Tintas à base de solvente.

Mangote



Indicação de uso

Indicada para a proteção dos braços em atividades com projeção de partículas envolvendo manipulação de produtos químicos.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Almoxarifado – separação de sólidos;
Pesagem de pó – Laboratórios;
Carregamentos – Tintas à base de água e HMPSA.

Avental de Raspa



Indicação de uso

Proteção do tronco contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos) e contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Manutenção – Operações de soldagem e processos similares.

Cinto Paraquedista



Indicação de uso

Proteção contra riscos de quedas nos trabalhos em altura.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Trabalhos acima de 2 metros ou onde exista risco de queda.

Máscara de Solda



Indicação de uso

Proteção dos olhos e face do usuário contra radiações provenientes de serviços de soldagem.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Manutenção – Atividades de Solda.

Uniforme ATPV



Indicação de uso

Proteção do tronco e dos membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e de fogo repentino.

Setores/atividades de uso obrigatório:

Manutenção elétrica.



Somos todos heróis do

SALVE

Cartilha de EPIs

Lembre-se: conquistamos um ambiente de trabalho seguro **praticando o cuidado** e fazendo o **uso dos nossos EPIs!**

